
Cerekalia noir

Vass4R12s411-415





0Mtp198

4. 17A7 Cerekalia noir





DESIGNATION Cerekalia non CLOS 4 PLANCHE / PRANG A SOUCHE + Vigueur : PORT : (érig - 2 érig - couché Pédoncule : (L)- (M)- C Millerandage : 15 Date de Véraison : 19.869 Date de Maturité : 18 4 69 4 4 Pourriture :0,14 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - () - P17x16 diso. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb s 1 4 s 20 avec pépins apyrène s 3 4 JUS : inc. - coloré s 5 t

DESIGNATION CErekalia noir CLOS 4 PLANCHE 17 RANG 19 souche 2 Vigueur : 3 PORT : érig) - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M C. Millerandage : 1 Date de Véraison : 4.8 Date de Maturité : 8,9.70 X +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M) - P : (L) - C. BAIE : TG - G - M - P.15-16 disc. - sph. - ell, - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) m - ar - fox - herb. CHARGE : stil avec pépins apyrène.
si l Jus : inc. coloré.
si l Jus : inc. coloré.

duutmihutmihmkinkuutuul

```
DESIGNATION Cerekalia moir
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 7
Vigueur : 4
PORT : érig - érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5 8 31
Date de Maturité: 7-9-11
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M-P : L - M - C
BAIE : TG - G - M P
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - spl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (1)
SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s1 4
$20
      avec pepins - apyrène
s37
s42 JUS : inc/ - coloré
```

07 V4

Juntonhuda

	! Nombre total	Dâtes						
		25,3			!	1		
1	: 2	11 4	!	!	1	1		
2	1	! ! ! !	!	<u>\$</u>	! !	1		
3	: 3	12 /	1	1	1	!		
4 -	1	1 1	!	!	!	!		
5	1	!!!	!		!	: :======	==:	
======================================			D-60 2	5-3-6	8	+1		

Année / 1969
Emplacement ... 4-17 A7 ... Désignation ... Cerekaha man

	Nombre total	Dates						
		243	27 3	39.3.	4.4	9-4.		
1	: 4	! 0	! 0	1 0	1 1	2.		
2	! 2	! 0	1	in	1 2.	2.		
3	: 4	11	2	; 3	14.	4.		
4	3	! 0	. 0	A	1	2.		
5	: }	!	!	!	!			

D le 9.4.69

	! Nombre ! Total		DATES							
	! d'ye	ux! 133	27.3	!	!	<u>-</u>	!	2007 Nove 2004		
1	; 7	; 0	: 1	!	!	!	!			
2	. 3	1 1	12 4	1		!	1			
3	Ç	1	2 1	!		!	!			
4	2	11 %	2	!		!	1			
5	4	3 4	Lux	!	!	!	!			

De 27-3-70 0

Désignation :

Emplacement :

4.17 A71.3

# (A) BOURGEONNEMENT:

#### Colonno

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

duntanimtoobootoolootuul

Désignation : Emplacement :

4.17A74.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 5,

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

duntaulaatoo lantaadautuul

Désignation : Emplacement:

51 - nocuds

Cerebalia non 4.17A7A.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. vontre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair Belaluse 52 - vrille rougo foncé 4.

: coloré 7 - vert 6. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

a danta danta danta danta danta d

Cerékalia noir

Désignation : Emplacement :

4.17 A7

#### FEUILLE ADULTE.

# colonne 34 - petite 1 - moyenne prande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 10 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 4.

- particllement rouge 3 entièrement rouge 4.

  Face inférieure: verte 1 particllement rouge 6 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 0 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autro 5.

### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

anglo pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation : Cerebalia noir 4. 17 A7 3.3

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Petito 3.

24 - Lache (4)- Moyenne (5)- Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée (7- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine D- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 6 non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

-Calvo 69

```
DENOMINATION: ..... Cerebalia noir.
EMPLACEMENT : ..... Souche (1) 2 3 4 5
                                 _SARMENT__DE__VIGNE_
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2)

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                   : unie (1); anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Neeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......................... cms.
                   : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                   : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                      violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Calus 70

N° d'ordre: mi Désignation: Cerebalia nor Origine : Emplacement: Cl 4 pl 17 A7 8 - Angle des nervures ...... ()-(2)-3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2) 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3) 16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - (3) 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 3 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Danergue 80

dantardantanlaritaalgatud